



NOVA-RELAX®

Piscina de relax y parto

CARACTERÍSTICAS NOVA-RELAX ®

- Borde ancho de la bañera (100 mm) para apuntalar y guardar
- La profundidad de la bañera es mucho más superficial, para ofrecer incluso el espacio de trabajo más pequeño posible. Esto también tiene un efecto positivo en la limpieza de la bañera de parto.
- En el interior, las manijas ergonómicas de la bañera brindan el mejor soporte para la mujer que da a luz. Además, las manijas del baño no ofrecen la posibilidad de depositar suciedad y bacterias.
- El reposapiés permite a la madre tomar una posición óptima y segura durante el parto.
- Las escaleras anchas con toboganes laminados garantizan la seguridad necesaria al entrar a la bañera. El pasamanos de acero inoxidable proporciona una sujeción segura
- Posicionamiento fácil de las escaleras en cualquier posición mediante el sistema de ruedas integradas.
- La capacidad reducida de la bañera en comparación con otros baños, permite un vaciado más rápido y ahorra costos de consumo de agua.

Documentación técnica

- Longitud:
- Anchura:
- Altura:
- Ancho del borde de la piscina
- Peso vacio:
- Llenado de agua:
- Nivel del agua:

1750 mm

740 mm

100 mm

65 kg

hasta 250 l

580 mm





Empuñaduras de piscina: diseñadas con parteras

- Siguiendo las normas de higiene -







Las manijas cromadas abiertas especialmente desarrolladas se instalan fuera del llenado de agua de la bañera de parto y relajación y cumplen con las más estrictas normas de higiene.

Las fijaciones abiertas y totalmente encapsuladas de las manijas se encuentran fuera del interior de la bañera, evitando así la contaminación permanente con aguas residuales.

Un posicionamiento ergonómico de los mangos cromados abiertos, brinda a las manos de la madre la posibilidad de formar una línea con el antebrazo. La posición de agarre amigable con el cuerpo permite tomar una postura de nacimiento activa.

En comparación con las manijas cerradas, se garantiza una limpieza más simple y profunda de las manijas cromadas abiertas.





Variotrac® en combinación con la piscina de nacimiento y relajación.

Equipo

hañera



Fluio de entrada Con 2 arcos de entrada enchufables para un llenado más rápido de la



PALL - Filtro Para la prevención de la infección por gérmenes de agua y la infección por legionella.



Opción para el rellano de la escalera 2 ruedas en el pasamanos. inclinando la escalera es muy fácil maniobrar



Baio focos de agua Proporcione iluminación sutil para áreas con poca luz.



Lightning set spectralight Asegura una agradable experiencia de baño a través de los efectos de iluminación atmosférica en el agua



Previene un enfriamiento rápido del agua del baño.



Sistema de sujeción integrado giratorio, incl. 5 ojales, mosquetón y cuerda



Cojín PELVITUB® Fijación adecuada mediante 9 ventosas, multifuncional en uso



Distribuidor:



Avinguda del Parlament, 30 08225 Terrassa T + 34 937 888 568

Fax: + 34 932 933 492

Fabricante:



Febromed GmbH & Co. KG

Zum Mühlenteich I D-59302 Oelde Phone +49 (0) 2522-30532 Fax +49 (0) 2522-308489 Web: www.febromed.com E-Mail: info@febromed.de