



TACKLEN



TIPPERTUB®
BAÑERA NEONATAL

DISEÑO DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE MINIMIZA LOS RIESGOS DE INFECCIÓN

Mientras que los recién nacidos sanos, en general, tienen suficiente protección contra gérmenes, bacterias y virus, estos pueden tener graves consecuencias en recién nacidos que necesitan atención neonatal. Es por ello que para protegerlos se ha de garantizar el cumplimiento de las más exigentes normas de higiene.

Tippertub es una bañera neonatal que ha sido diseñada teniendo en cuenta las necesidades hospitalarias y cumpliendo los más altos estándares higiénicos del sector sanitario. Mientras que las bañeras neonatales convencionales disponen de un sistema de drenaje a través de un desagüe que supone un posible foco de infección, **Tippertub** tiene un sistema muy simple de inclinación y vaciado de agua, sin desagües.

Nuestra bañera neonatal elimina la necesidad de levantar y transportar manualmente las bañeras con agua para su vaciado.

Tippertub de forma ergonómica, con doble pared y aislamiento térmico, es la solución de baño ideal para los bebés durante las primeras semanas.



Fácil llenado y vaciado

Cumple los más altos estándares higiénicos



Distribuidor Exclusivo:



TACKLEN

Avda. del Parlament, 30 · 08225 Terrassa · Tel. +34 937 888 568 | comercial@tacklen.com - www.tacklen.com

BENEFICIOS



Tecnología innovadora

- Fabricada en materiales premium como la fibra de vidrio que es un aislante térmico, acústico y además evita arañazos
- La bañera tiene un núcleo de espuma de poliuretano que también ayuda a mantener el calor y la temperatura del agua durante más tiempo.
- El cuerpo de la bañera simula la cavidad pélvica materna.



Confortable para el bebé

- La espuma de poliuretano mantiene constante la temperatura del agua durante más tiempo, asegurando así el máximo confort del recién nacido.
- El cuerpo de la bañera dispone de contornos curvados que aportan comodidad al bebé.



Confortable para los padres y personal sanitario

- Altura ajustable (850 mm-1100 mm) que aporta mayor comodidad a los padres y al personal sanitario durante el baño.
- El sistema de elevación integrado en la bañera permite ajustar la altura al nivel deseado para luego inclinarla y vaciarla sin esfuerzo. No existe sobrecarga.
- El cuerpo de la bañera es de una sola pieza, sin bordes ni juntas, para una fácil limpieza.
- Bañera móvil y transportable a cualquier ubicación del hospital gracias a sus 4 ruedas dobles, cada una de ellas con freno integrado.



Máxima seguridad

- Diseño de última generación que cumple con los más altos estándares de higiene del sector sanitario minimizando los riesgos de infección.
- El uso de la tapa, una vez limpiada la bañera, evita riesgos de contaminación.
- Al no existir desagües, ni bordes ni juntas minimizamos los focos de infección.
- Por seguridad del personal sanitario, al vaciar la bañera no hay contacto con el agua.

Distribuidor Exclusivo:



TACKLEN

Avda. del Parlament, 30 · 08225 Terrassa · Tel. +34 937 888 568 | comercial@tacklen.com - www.tacklen.com

MODELO

REFERENCIA

TT-24000

DESCRIPCIÓN

Bañera neonatal Tippertub

FICHA TÉCNICA

Datos generales

Peso total: 39 kg.

Ajuste de altura: 250 mm.

Altura máxima total: 1.070 mm.

Altura mínima total: 820 mm.

Cantidad recomendada de agua : 5-7 litros.

Cantidad máxima de agua: 20 litros.

Ángulo de inclinación de vaciado: 45°.

Cuerpo de la bañera

Dimensiones externas

Altura: 310 mm

Longitud: 750 mm

Ancho: 460 mm

Dimensiones internas

Altura: 220 mm

Longitud: 680 mm

Ancho: 380 mm

Tapa

Altura: 20 mm.

Longitud: 755 mm.

Ancho: 465 mm.

Peso: 2 kg.

Base

Longitud: 690 mm.

Ancho: 440 mm.



Distribuidor Exclusivo:



TACKLEN

Avda. del Parlament, 30 · 08225 Terrassa · Tel. +34 937 888 568 | comercial@tacklen.com - www.tacklen.com